

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Inhaber	UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH Würzburger Str. 181-189 90766 Fürth
Registernummer	C4488W/R6
Produkt	Tragkörper für Bügelbrille
Typ, Modell	9190
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 166:2002-04
Prüfberichte/ Prüfzeichen	10941-PZA-12, 340, 419, 421, 423, 110, 501 GJ 13/14, 503 GJ 13/14, 064 GJ 13/14, 072 GJ 13/14, 241 GJ 13/14, 435 GJ 13/14, 551 GJ 13/14
Kennzeichnung des Produktes	Detaillierte Kennzeichnung siehe Anhang
Gültig bis	2017-05-23
Konformität	<p>DIN CERTCO bestätigt die Übereinstimmung des Baumusters mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung. Die Bewertung beruht auf den vom Hersteller oder dem Inverkehrbringer eingereichten Prüfmustern, den technischen Unterlagen sowie dem Prüfbericht des Prüflabors.</p> <p>Eventuell vorhandene Vorgängerversionen dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung verlieren hiermit ihre Gültigkeit.</p> <p>Weitere Informationen siehe Anhang.</p>

ANHANG

Seite 1 von 2

Zertifikat	C4488W/R6 von 2014-06-12
Herstellerkennzeichen	W
Kennzeichnung des Produktes	W 166 FT CE
Produktspezifikationen	<p>Grad der mechanischen Festigkeit: Stoß bei extremen Temperaturen (FT)</p> <p>Farbenvarianten: weiß/lime, anthrazit/blau, graphit/rot, anthrazit/olive, orange/hellblau, anthrazit/sand, schwarz/grau, grau/lime, grau/skyblau, schwarz/hellgrau, silber/orange, schwarz/anthrazit, grün/rot, weiß/orange-blau</p>
Bestimmungen/Pflichten	<p>Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist Eigentum von DIN CERTCO und kann zurückgezogen werden, sofern die Bedingungen, die zur ihrer Ausstellung geführt haben, nicht mehr erfüllt sind.</p> <p>Der Hersteller bzw. Inverkehrbringer hat zu jedem Produkttyp eine Konformitätserklärung vorzuhalten.</p> <p>Die Informationsbroschüre (Gebrauchsanweisung) zum genannten Augenschutzprodukt muss in den Amtssprachen des Bestimmungslandes verfasst sein und unter anderen folgende Angaben zur Benannten Stelle enthalten:</p> <p>DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Alboinstr. 56 12103 BERLIN DEUTSCHLAND Kennnummer der Benannten Stelle: 0196</p> <p>Auf dem Produkt muss, soweit möglich, der Name und die Kontaktanschrift des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, der Name und die Kontaktanschrift eines im Europäischen Wirtschaftsraumes ansässigen Bevollmächtigten oder Einführers angebracht sein.</p>



ANHANG

Seite 2 von 2

Zertifikat

C4488W/R6 von 2014-06-12

Es ist nicht gestattet, das Produkt mit der Kennnummer 0196 zu kennzeichnen.

Jede Änderung am Produkt, den technischen Unterlagen oder dem Qualitätssicherungssystem muss DIN CERTCO schriftlich mitgeteilt werden.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO.



EG-Baumusterprüfbescheinigung

Inhaber UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth

Registernummer C4685W/R2

Produkt Sonnenschutzfilter betrieblicher Gebrauch

Typ, Modell 7469

Prüfgrundlage(n) DIN EN 166:2002-04
DIN EN 172:2002-02

**Prüfberichte/
Prüfzeichen** 0362-MPA-98, 10951-PZA-12, 12432-PZA-12, 047-2012, 11322-PZA-13, 12381-PZA-13, 12751-PZA-13, 108 GJ 13/14, 136 GJ 13/14, 497 GJ 13/14, 12101-PZA-14

**Kennzeichnung
des Produktes** Detaillierte Kennzeichnung siehe Anhang

Gültig bis 2017-11-13

Konformität DIN CERTCO bestätigt die Übereinstimmung des Baumusters mit den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung. Die Bewertung beruht auf den vom Hersteller oder dem Inverkehrbringer eingereichten Prüfmustern, den technischen Unterlagen sowie dem Prüfbericht des Prüflabors.

Eventuell vorhandene Vorgängerversionen dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 2

Zertifikat	C4685W/R2 von 2014-07-30
Herstellerkennzeichen	W
Kennzeichnung des Produktes	Ausführung grau: 5-2,5 W 1 FT K N CE Ausführung grau: 5-3,1 W 1 FT K N CE Ausführung grau Silberspiegel: 5-3,1 W 1 FT CE Ausführung braun: 5-3,1 W 1 FT K N CE
Produktspezifikationen	Optische Klasse: 1 Schutzstufe: 5-2,5 (grau), 5-3,1 (braun, grau, grau silberspiegelt) Grad der mechanischen Festigkeit: Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen FT (45 m/s) Farben: grau, grau Silberspiegel, braun Beschichtungen: SV Performance, Supravision NCH, Optidur 4C Plus Nur für Ausführung braun und grau (ohne Silberspiegel): Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen: K Beständigkeit gegen Beschlagen: N
Bestimmungen/Pflichten	Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist Eigentum von DIN CERTCO und kann zurückgezogen werden, sofern die Bedingungen, die zur ihrer Ausstellung geführt haben, nicht mehr erfüllt sind. Der Hersteller bzw. Inverkehrbringer hat zu jedem Produkttyp eine Konformitätserklärung vorzuhalten. Die Informationsbroschüre (Gebrauchsanweisung) zum genannten Augenschutzprodukt muss in den Amtssprachen des Bestimmungslandes verfasst sein und unter anderen folgende Angaben zur Benannten Stelle enthalten: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Alboinstr. 56 12103 BERLIN DEUTSCHLAND Kennnummer der Benannten Stelle: 0196 Auf dem Produkt muss, soweit möglich, der Name und die Kontaktanschrift des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, der Name und die Kontaktanschrift eines im Europäischen Wirtschaftsraumes



ANHANG

Seite 2 von 2

Zertifikat

C4685W/R2 von 2014-07-30

ansässigen Bevollmächtigten oder Einführers angebracht sein.

Es ist nicht gestattet, das Produkt mit der Kennnummer 0196 zu kennzeichnen.

Jede Änderung am Produkt, den technischen Unterlagen oder dem Qualitätssicherungssystem muss DIN CERTCO schriftlich mitgeteilt werden.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DIN CERTCO.

